



mmcitéfrance




+33 297 639 431
info@avenir-voirie.fr




aureo

Abri-vélo

Surface couverte 20,75m² (L.2,5 x lg.8,2 x ht.2,8m)



Référence : AE-V610-02-ST

- Toiture**  Toit en verre
- Parois**  Parois en métal
- Options**  Toit végétal (Réf.AE-V610-02-ZT)

Description

Structure : en acier.

Toiture : verre laminé avec impression de sécurité

Paroi arrière : métal

Parois latérales : métal

Élément : comprend 11 appuis vélo STE310 pour ranger 22 vélos

Finition : thermolaquage

Poids : 2036 kg

Propriétés déclarées

Classe d'exécution : EXC2 (CC2 / PC2 / SC1), EN 1090-2+A1:2011

Charge de neige sur toiture : 1,5kN/m² (150kg/m²), EN 1991-1-3

Charge de vent : résistance au vent garantie jusqu'à la vitesse 25,1m/s (90km/hod), EN 1991-1-4.

Options

Coloris : hors standard.

Toiture : toit végétal, AE-V610-02-ZT

Sans appuis vélos : AE-V610-01-ST

Fixation : tiges filetées M12 et M20 (non fournies).

Evacuation d'eau : par un tuyau de PVC dans un poteau porteur en débouchant sur le dallage à l'arrière la paroi de l'abri.

Assemblage : boulons en acier inoxydable.

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en téléchargeant la palette à l'adresse suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-value selon quantité.

Instructions

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées conformément aux instructions techniques du fabricant. Si ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage sur le produit et des conséquences humaines.



mmcitéfrance




+33 297 639 431
info@avenir-voirie.fr




aureo


Abri-vélo

Surface couverte 20,75m² (L.2,5 x lg.8,2 x ht.2,8m)





Référence : AE-V610-02-ST

- Toiture  Toit en verre
- Parois  Parois en métal
- Options  Toit végétal (Réf.AE-V610-02-ZT)



Attention

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions de pose sont obligatoires.



DATE: 10. 8. 2018 V: 01

dimensions in mm

AE-V610-02-ST - AUREO VELO

All rights reserved. Protection of industrial design.

